



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

เลขที่ e-bidding ๑๒/๒๕๖๕

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- ๑) รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน
- ๒) รถบรรทุกน้ำขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อจำนวน ๒ คัน
- ๓) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากผู้ผลิตหรือจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phichitpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๖๑๕๒๓๙ ต่อ ๑๒๑-๑๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก



(กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๑๓๒๒๙๔

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ e-bidding ๑๒/๒๕๖๕

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑) รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิก ยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูงโดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ชุดกระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๓ ความยาวของช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร

๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันและมีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศไทย

๒.๕ มีฉลumnirภัยด้านคนขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑

๓.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๓.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

.. ..

๔. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบห้ามล้อ

๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๒ มีระบบเบรกไอเสีย

๗. คุณสมบัติของกระเบเทท้าย

๗.๑ ตัวถังเป็นกระเบเหล็กแบบเทท้าย เสริมคอกสูงด้วยเหล็กแผ่นหนาแข็งแรง พื้นกระเบหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร กระเบด้านหน้า ด้านข้าง และด้านท้าย หนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๗.๒ ฝากระเบด้านท้ายสามารถเปิด-ปิดได้และมีอุปกรณ์สำหรับล็อกและเปิดล็อก ฝากระเบท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

๗.๓ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๗.๔ การยกเทกระเบเทท้ายขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิคแบบกระบอกไฮดรอลิค แบบดันใต้ท้องกระเบ และควบคุมได้จากภายในห้องคนขับรถ

๗.๕ ทำงานโดยอาศัยกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านระบบ P.T.O (Power take off)

๘. รายละเอียดหรือคุณลักษณะที่กำหนดอื่นๆ

๘.๑ ระบบส่งกำลังแบบคลัทช์แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค มีลมดันช่วย

๘.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เติมน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๘.๓ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวาชนิดลูกปืนหมุนรอบตัว มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๘.๔ ขนาดล้อและยางเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันส่งมอบและสามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๘.๕ **ชุดกระบอกไฮดรอลิคยกน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิค สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๘.๖ ระบบไฟฟ้า

- สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลท์
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- อัลเทอร์เนเตอร์ขนาด ๒๔ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๗ อุปกรณ์ประกอบ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและวิทยุ พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประตูห้องโดยสารมีระบบเซ็นทรัลล็อก ปรับกระຈกขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๒ ข้าง
- ติดตั้งสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ติดฟิล์มกรองแสงตามกฎหมายกำหนด พร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- สัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED มีลักษณะเป็นแผง สำหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์มีความยาวไม่เกินกว่า ๒๗ นิ้ว ฝาครอบด้านบนทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตแบบทึบแสง มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชิ้น

25

ถอดประกอบได้สะดวกต่อการบำรุงรักษา สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าแบบ DC ตั้งแต่ ๑๐-๓๐ โวลต์ โดยผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- มีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง(BLACK UP ALARM) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
 - เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - อุปกรณ์ค้ำยันกระเบบเท้าย จำนวน ๒ ชุด
 - สายพ่วงแบตเตอรี่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น
 - ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัมจำนวน ๑ ถัง

๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- พ่นสีตราสัญลักษณ์และข้อความตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กำหนด
- สีรองพื้น สีตัวรถ สีกันสนิมและสีอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต (สีตัวรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะกำหนดภายหลัง)

๒. รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรทุกน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยนต์

- ๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตและเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันและมีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศไทย
- ๒.๔ ความยาวของช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๕ มีอุปกรณ์รักษาด้านคนขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. เครื่องยนต์

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓
- ๓.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที
- ๓.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

๔. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๔.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบห้ามล้อ

๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๒ มีระบบเบรกไอเสีย

๗. ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวาชนิดลูกปืนหมุนรอบตัว มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๘. คุณสมบัติถังบรรจุน้ำ

๘.๑ ตัวถังน้ำทำด้วยแผ่นเหล็กแรงดึงสูง หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรี และฝาปิดท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ภายในถังกันเป็นช่องตามขวางของตัวถังมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสำหรับป้องกันน้ำกระแทกตัวถังขณะขับขี่

๘.๒ ระบบสูบน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (self-priming centrifugal pump) สามารถดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ ต่อกำลังมาจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO (Power take off)

๙. รายละเอียดหรือคุณลักษณะที่กำหนดอื่นๆ

๙.๑ ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย

๙.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๙.๓ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวาชนิดลูกปืนหมุนรอบตัว มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๙.๔ ขนาดล้อและยางเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ และสามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙.๕ ระบบไฟฟ้า

- สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์

- ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

- อัลเทอร์เนเตอร์ขนาด ๒๔ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๖ อุปกรณ์ประกอบ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและวิทยุ พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ประตูห้องโดยสารมีระบบเซ็นทรัลล็อก ปรับกระຈกขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๒ ข้าง

- ติดตั้งสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

- ติดฟิล์มกรองแสงตามกฎหมายกำหนด พร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- สัญญาณไฟวับวับ ชนิด LED มีลักษณะเป็นแผง สำหรับติดตั้งบนหลังการยนต์

มีความยาวไม่เกินกว่า ๒๗ นิ้ว ฝาครอบด้านบนทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตแบบทึบแสง มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชิ้น ถอดประกอบได้สะดวกต่อการบำรุงรักษา สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าแบบ DC ตั้งแต่ ๑๐-๓๐ โวลต์ โดยผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- มีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (BLACK UP ALARM) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีสัญญาณเสียงไซเรน ปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๓ เสียง
- **ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกล่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐

วัตต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มกันกับสัญญาณไฟวับวาบ โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
ประกอบการพิจารณา

๙.๗ ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร

- ภายในพ่นสีกันสนิม ชนิดปลอดสารพิษ โดยใช้สี EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น
- พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นลื่นกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า

๓๐๐ มิลลิเมตร พร้อมมีราวจับทำด้วยเหล็กกลมโดยรอบ

- ด้านบนมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด จำนวน ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด-ปิด
- ติดตั้งที่เหยียบด้านท้ายทำด้วยอลูมิเนียมมีลื่นกันลื่น สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงาน

ควบคุมแทนป็นฉีดน้ำ

- มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงาน ติดตั้งอยู่ด้านท้ายถังรถ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- มีท่อระบายน้ำล้น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ
- ติดตั้งที่วัดระดับน้ำด้านหน้าถังน้ำ ติดตั้งมาตรวัดแรงดันและดูด ในที่สะดวกต่อ

การมองเห็น

- ด้านข้างซ้ายและขวาด้านหน้ามีช่องเก็บสายดูดน้ำและด้านท้ายของถังน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์
ตัวรถมีตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พร้อมบาน เปิด - ปิด แบบบานเลื่อน ขึ้น - ลง ทั้งด้านซ้ายและ
ขวาทำด้วยอะลูมิเนียมหรือสแตนเลส พร้อมติดตั้งชุดล้อคบานเลื่อน ภายในตู้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างชนิด LED

๙.๘ ระบบท่อน้ำ

- มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว
เปิด-ปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

- มีทางดูดน้ำจากถังน้ำไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว อยู่ด้านข้างหรือท้ายรถแบบสวมเร็วและ

ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว

- มีทางจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด

ไม่น้อยกว่า ๔ ทาง

- มีทางสูบน้ำจากถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด

ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

- มีทางสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมวาล์ว

เปิด - ปิด ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

- มีทางส่งน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด

ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

- มีทางส่งน้ำขึ้นแทนป็น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด

ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

- มีทางส่งน้ำเข้าชุดม้วนสายดับเพลิง (HOSE REEL) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

๑ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

25

- **มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งหมด และมีมาตรวัดแรงดูด (COMPOUND GAUGE) มาตรวัดแรงดัน (PRESSURE GAUGE) ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยแนบแบบแสดงระบบท่อทางน้ำมาเสนอในวันยื่นเสนอราคา

๙.๙ **เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (self-priming centrifugal pump) ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ mpa (๑๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว) มีอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบ ๘๐๐รอบ/นาที โดยแนบกราฟแสดงการทำงานที่ชัดเจน ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะและเป็นมาตรฐานจากโรงงาน ผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณา

๙.๑๐ แท่นป็นฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ

- หมุนฉีดได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ทำมุมกดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา

- มีหัวฉีดแบบปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๒.๕ นิ้ว พร้อมปากกรวยหัวฉีดสามารถต่อกับสายส่งน้ำแบบสวมเร็ว จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๑ มีหัวสเปรย์จ่ายน้ำแบบเป็นฝอย ด้านข้างซ้ายและขวาหลังหัวรถ เพื่อรดน้ำต้นไม้ และด้านท้ายรถมีหัวปล่อยน้ำล้างถนน

๙.๑๒ ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำ เพิ่ม-ลด ด้วยระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

๙.๑๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สายพ่วงแบตเตอรี่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น
- ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัมจำนวน ๑ ถัง
- ที่ขันต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด
- ประแจขันถังประปา (HYDRANT WRENCH) โดยมีส่วนหัวของประแจมีรูสามารถเข้ากับถังประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- พ่นสีตราสัญลักษณ์และข้อความตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กำหนด
- สีรองพื้น สีตัวรถ สีกันสนิมและสีอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต (สีตัวรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะกำหนดภายหลัง)

๓. รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เป็นรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

๑.ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระเบรบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกแบบแขนพับ ตอนท้ายติดตั้งกระเบรบรรทุก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ชุดกระเบรบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ เป็นรถรุ่นใหม่ที่เกิดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน
ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๒ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ความยาวของช่วงล้อ
ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันและมีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศไทย

๒.๔ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๕ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็ม
สมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีไม่น้อยกว่า ๖๐ %

๒.๗ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็น
เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓

๒.๘ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

๒.๙ ระบบส่งกำลัง คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์
และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๑๐ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power
Steering)

๒.๑๑ ระบบกันสั่นสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๒ ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๓ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๒.๑๕ ล้อและยาง ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติด
ตั้งในที่เหมาะสม

๒.๑๖ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกและ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๗ มีระบบเซ็นทรัลล็อก, กระจกประตูซ้าย - ขวา ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๑๘ มีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (BACK UP ALARM) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๙ มีขอลากจูงที่แข็งแรง ติดตั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๐ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงภายในห้องพนักงาขับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม
จำนวน ๑ ชุด

๓. กระบะบรรทุกทุกแบบกระบะเหล็ก

๓.๑ กระบะบรรทุกทุกแบบเหล็กสร้างด้วยเหล็กทั้งหมด กระบะท้ายและด้านข้างสามารถ
เปิด - ปิด ได้ทั้ง ๓ ด้าน พร้อมที่ล็อกโดยที่ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน เป็นแบบ ๒ ตอน พร้อมเสากลางถอดพับได้ และ
มีรางชักท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๓.๒ ระหว่างหลังแก้งกับกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิก

๓.๓ พื้นกระบะใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ฝากระบะทุกด้านใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร และมีโครงสร้างเหล็กป้องกันแก๊สด้านหลัง พร้อมราวข้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๓.๔ เหล็กทรงรับกระบะบรรทุก (SUB FRAME) เป็นเหล็กขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๕ กระบะรถบรรทุก มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ มิลลิเมตร และไม่เกินกฎหมายกำหนด มีความยาวไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ มิลลิเมตร และไม่เกินที่กฎหมายกำหนด มีความสูงไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร และไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ในส่วนปริมาตรกระบะ (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร

๔. ระบบสัญญาณไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับแจ้งเตือน

๔.๑ ติดตั้งไฟฉุกเฉินบนหัวถังโดยมีขั้วยึดที่แข็งแรงมั่นคง โดยมีความยาวไม่เกินกว่า ๒๗ นิ้ว ฝาครอบด้านบนทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตแบบทึบแสง มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชิ้น ถอดประกอบได้สะดวกต่อการบำรุงรักษา สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าแบบ DC ตั้งแต่ ๑๐-๓๐ โวลต์ โดยผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒ สัญญาณไฟเตือนแบบป้ายลูกศร เป็นไฟสัญญาณเตือนแบบป้ายลูกศร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x ๑๒๐ เซนติเมตร ลักษณะสีเป็นแบบไฟสีเหลือง

- ลักษณะสัญญาณไฟเตือนแบบป้ายลูกศร ประกอบด้วยเลนส์วงกลม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชุด แต่ละชุดบรรจุหลอด LED ให้แสงสีเหลือง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หลอด รวมจำนวนหลอด LED ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ หลอด แต่ละหลอดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร และหลอดจะต้องเคลือบด้วยวัสดุชนิดป้องกันแสง UV ตามมาตรฐานการใช้งานภายนอกและงานส่องสว่างเพื่อการจราจร

- ไฟสัญญาณสามารถกระพริบได้ ๔ รูปแบบ ประกอบด้วยลูกศรวิ่งซ้าย, ลูกศรวิ่งขวา, ลูกศรวิ่งซ้ายและขวาจากกึ่งกลางพร้อมกัน และไฟกระพริบพร้อมกันทั้ง ๒ ลูกศร สามารถควบคุมและเลือกรูปแบบได้จากห้องโดยสาร โดยระบบสัญญาณไฟกระพริบใช้กระแสไฟฟ้าจากตัวรถ วงจรของระบบสัญญาณไฟมีการระบายความร้อน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๑๒ ชั่วโมง

- พื้นของป้ายติดสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงสีเหลือง

- กล่องป้ายสามารถพับเก็บได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ล็อกตามตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง และกล่องป้ายจะต้องสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละออง

- **หลอด LED เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ (แนบเอกสารแคตตาล็อก และเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)

๕. รายละเอียดของเครนไฮดรอลิก

๕.๑ **เครนที่ติดตั้งต้องเป็นเครนที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น EN ๑๒๙๙๙ หรือ DIN ๑๕๐๑๘ โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต หรือเอกสารรับรองการทดสอบ (CERTIFICATE OF TEST) ตามมาตรฐานนั้น (แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

๕.๒ เป็นเครนติดรถบรรทุกแบบเครนพับ ชนิดติดตั้งด้านหลังห้องโดยสารกับกระบะท้ายทำงานโดยระบบไฮดรอลิก ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จากตัวรถ

๕.๓ แขนยกเป็นแบบ DOUBLE ARTICULATION พับและกางโดยระบบไฮดรอลิก แขนท่อนปลาย เป็นแบบ TELESCOPIC ทำงานโดยระบบไฮดรอลิก ยืดออก-หดเข้าได้ ไม่น้อยกว่า ๕ ท่อน (SECTION)

๕.๔ MAX LIFTING MOMMENT ไม่ต่ำกว่า ๑๖ ตัน-เมตร

๕.๕ LIFTING CAPACITY

(๑) ที่รัศมีการยก ๔.๓ เมตร ความสามารถในการยก ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ กก.

(๒) ที่รัศมีการยก ๑๔ เมตร ความสามารถในการยก ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ กก.

๕.๖ สามารถหมุนได้ทำงานโดยระบบไฮดรอลิก SLEWING ANGLE ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ องศา

๕.๗ ระยะยกสูงสุดด้วยไฮดรอลิก นับจากระดับพื้นถึงขอเกี่ยว ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

๕.๘ ระยะยกไกลสุดด้วยระบบไฮดรอลิก (MAX HYDRAULIC OUTREACH) ที่ปลายขอเกี่ยวไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร

๕.๙ ปัมไฮดรอลิกแบบลูกสูบ มีขนาดความดันและอัตราการไหลของน้ำมัน เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตเครน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที่

๕.๑๐ ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีเกจวัดระดับน้ำมันพร้อมติดตั้งชุด OIL COOLER

๕.๑๑ น้ำหนักเครนมาตรฐาน ไม่รวม OUTRIGGERS ไม่เกิน ๒,๔๕๐ กิโลกรัม

๕.๑๒ เมื่อพับเครนเก็บในสภาพเดินทาง ความกว้างของเครนกว้างไม่เกินความกว้างของตัวรถและความสูงนับจากมาตรฐานเครนไม่เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร

๕.๑๓ ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านเกียร์ PTO (POWER TAKE OFF)

๕.๑๔ OUTRIGGERS ทำงานโดยระบบไฮดรอลิกในการขึ้น-ลง สามารถทำงานอิสระต่อกัน

๕.๑๕ ชุดควบคุมการทำงานที่ชุดกระเช้าทำงานด้วย REMOTE CONTROL แบบไร้สาย และชุดควบคุมที่ฐานเครนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๕.๑๖ อุปกรณ์นิรภัยในระบบไฮดรอลิกของเครน ต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต โดยอย่างน้อยต้องมี

(๑) วาล์วตัดน้ำมัน เพื่อควบคุมความดันหลัก (MAIN RELIEF VALVE)

(๒) วาล์วตัดน้ำมันของกระบอกไฮดรอลิกแขนยก เพื่อป้องกันการยกเกินพิกัด

(LOAD HOLDING VALVES)

(๓) วาล์วป้องกันแขนยกตกและขาข้างทรุดตัว เมื่อท่อไฮดรอลิก แตกหรือรั่วขณะกำลังยก (CHECK VALVES)

(๔) ชุดขาค้ำยัน ติดตั้งท้ายรถซ้าย - ขวา ข้างละตัว แกนขาค้ำยัน มีขนาดเหมาะสมกับตัวรถ และสามารถยึดหดด้วยระบบไฮดรอลิก

๕.๑๗ อุปกรณ์เสริมพิเศษ เพื่อใช้เปลี่ยนหลอดไฟบนเสาไฟสูง ๑๕ เมตร ทำความสะอาดป้ายจราจร และตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) โครงกระเช้าทำด้วยโลหะ มีความแข็งแรง สามารถประกอบเข้ากับปลายแขนของเครนไฮดรอลิกได้สะดวก และมีชุดล็อกไฮดรอลิก ป้องกันการแกว่งขณะปฏิบัติงาน

(๒) ตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาส มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร x ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร X ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม และมีความสามารถเป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้ (แบบแบบและหนังสือรับรองผลการทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้า จากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐ หรือสถาบันที่เชื่อถือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) ความสูงจากพื้นดินถึงปากบนกระเช้า ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร

๕.๑๘ รายการคำนวณ SAFETY STABILITY OF OVERTURN

๕.๑๙ รายการคำนวณ SAFETY STRENGTH OF CHASSIS

๕.๒๐ ติดตั้งชุดก้านทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เส้นผ่าศูนย์กลางของสลิงไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๕.๒๑ ชุดควบคุมการทำงานของก้าน ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน

๖. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๖.๑ เครื่องมือประจำรถ ขนาดตามระบบของรถ ตามรายการ ดังนี้

๖.๑.๑ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่เล็กกว่า ๑๐ ตัน	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑.๒ อุปกรณ์ในการถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑.๓ ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ตัว
๖.๑.๔ คีมล็อก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ตัว
๖.๑.๕ กระบอกอัดจาระบี พร้อมสายอ่อน	จำนวน ๑ อัน
๖.๑.๖ ไชควงแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ด้าม
๖.๑.๗ ไชควงแฉก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ อัน
๖.๑.๘ คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ตัว
๖.๑.๙ ประแจแหวน ในช่องผ้าหรือช่องพลาสติก (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว)	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑.๑๐ ประแจปากตาย ในช่องผ้าหรือช่องพลาสติก (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว)	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑.๑๑ ประแจล็อกพร้อมด้ามขันตามระบบของรถไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น บรรจุในกล่องเหล็กหรือกล่องพลาสติก	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑.๑๒ ค้อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ปอนด์	จำนวน ๑ อัน
๖.๑.๑๓ กล่องเหล็กเก็บเครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก	จำนวน ๑ กล่อง
๖.๑.๑๔ หมวกนิรภัย	จำนวน ๒ ใบ
๖.๑.๑๕ ถุงมือหนังกันไฟฟ้า	จำนวน ๒ คู่
๖.๑.๑๖ รองเท้านิรภัยกันไฟฟ้า	จำนวน ๒ คู่
๖.๑.๑๗ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (FULLBODY HARNESS) พร้อมเชือกป้องกัน	จำนวน ๒ ชุด
การตกที่มีอุปกรณ์ดูดซับแรง (FALL ABSORBING LANYARD)	จำนวน ๒ ชุด
๖.๑.๑๘ สลิงอ่อนชนิดแบบมีห่วง หัว-ท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน	จำนวน ๒ เส้น
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร	จำนวน ๒ เส้น
๖.๑.๑๙ ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดแรงดันไฟฟ้า AC/DC ตั้งแต่ ๐-๖๐๐ V	จำนวน ๑ ชุด
วัดกระแสไฟ AC/DC ตั้งแต่ ๐-๔๐๐ A	จำนวน ๑ ชุด
๖.๑.๒๐ ส่วนกระแสสลับไฟสาย ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ V ใช้กับดอกสว่าน	จำนวน ๑ เครื่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ เครื่อง
๖.๒ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดน้ำหนักถังรวมสารดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	จำนวน ๑ ถัง
๖.๓ มีแผ่นรองขาเข็น ทำจากอลูมิเนียมหรือพลาสติกความหนาแน่นสูง ขนาด	จำนวน ๔ แผ่น
ไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๕๐ เซนติเมตร	จำนวน ๔ แผ่น

๑๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- พันสีตราสัญลักษณ์และข้อความตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กำหนด
- สีรองพื้น สีตัวรถ สีกันสนิมและสีอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต(สีตัวรถองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพิจิตร จะกำหนดภายหลัง)

เงื่อนไขการรับประกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ

- มีศูนย์บริการมาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษามาตรฐาน ภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากผู้ผลิตหรือจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย และหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมแนบ (Catalog) ของรถจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ และต้องแนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา
- ในวันส่งมอบรถยนต์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุไว้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมเครื่องมือประจำรถ
- มีหนังสือคู่มือการรับประกัน คู่มือใช้รถและคู่มือการซ่อมบำรุงและอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์และประกันภัยประเภทที่ ๓ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน
- ผู้เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมการใช้รถ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษารถให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
- ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ในระหว่างระยะเวลา ประกันความชำรุดบกพร่อง เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ใช้รถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ผู้ขายจะต้องเร่ง ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติภายใน ๑๕ วัน หากผู้ขายไม่ดำเนินการตามที่ตกลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการแก้ไขแทน โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมิ ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า
- ผู้เสนอราคาและหรือผู้ชนะการประกวดราคาจักต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติ แห่งกฎหมายสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศทุกฉบับทุกประเภทของบุคคลที่สาม ต่อเอกสารที่ยื่นเสนอหรือสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าหรือวิธีการอื่นใด ที่ได้ส่งมอบต่อหน่วยงานของราชการ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องและค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้เอกสารที่เป็นเท็จ พร้อม ต้องยื่นหนังสือรับรองการใช้เอกสารของผู้ผลิต ผู้เสนอราคาเป็นจริงและไม่เป็นเท็จและลงนามพร้อม ต้องยื่น และลงนามกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเอกสารใดๆ หากผู้เสนอราคา ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์รายใดไม่ยื่นเอกสารหรือยื่นเอกสารไม่ครบตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศ

การยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเป็นรายข้อ โดยระบุ ยี่ห้อ รุ่น ของพัสดุที่เสนอพร้อม แนบแคตตาล็อก (Catalog) แสดงรายละเอียดดังกล่าวให้ชัดเจนทุกรายการ หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความ หรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ใน เอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงนั้นอยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมาน สำหรับ

เอกสารที่อ้างอิงให้หมายถึงหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากผู้ผลิตหรือจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ

(๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) เอกสารของศูนย์บริการมาตรฐานการซ่อมบำรุงรักษามาตรฐาน ภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(๔.๒) หนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากผู้ผลิตหรือจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย และหนังสือสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อม

แบบแคตตาล็อก (Catalog) ของรถจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และต้องแนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ให้ส่งมอบพัสดุพร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน



๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิจิตร จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์



การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด



(๒) เช็ครีตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง

ประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อ ตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะริบหลักประกันการ ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความ เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน แบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิจิตร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร



๙/๑๑/๒๕๖๕